

بسمه تعالی



مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع)

سپسیس

(عفونت خون)



جهت مطالعه عموم مردم

واحد ارتقاء سلامت بیمارستان

فروردین ۱۴۰۴

چگونه سپسیس تشخیص داده میشود

اولین قدم، آزمایش خون است که برای کنترل عفونت مشکل لخته شدن خون، عملکرد غیر عادی کبد و کلیه، کاهش میزان اکسیژن و نبود تعادل الکترولیت انجام می گیرد. برحسب علائم و نتیجه آزمایش خون، شاید نیاز به آزمایش های دیگر هم باشد، از جمله: آزمایش خون، آزمایش از ترشح زخم و ترشح خلط در صورتی که منبع عفونت مشخص شود، شاید پزشک نیاز به کنترل بیشتری از طریق عکس، سی تی اسکن، سونوگرافی و ام آر آی پیدا کند

اهمیت درمان:

سپسیس ممکن است تبدیل به شوک عفونی شود یا در صورتی که سریع درمان نشود به مرگ بیانجامد. هرچه این بیماری به موقع تشخیص داده و درمان شود، احتمال زنده ماندن بیشتر است

منبع:

www.pishgiri.ir

تأثیرات جدی سپسیس:

اختلال در جریان خون به مغز، گوش و کلیه ها، تشکیل لخته خون در دست ها، پاها، انگشتان و به ویژه انگشتان پا، از کار افتادن عضوی از بدن، مرگ بافتی (قانقاریا)

سپسیس به علت هر نوع عفونت اعم از باکتریایی، قارچی و ویروسی بوجود می آید. اما عفونت های زیر نسبت به عفونت های دیگر به احتمال بیشتر سپسیس ایجاد می کند

* ذات الریه

* عفونت معده

* عفونت کلیه

* عفونت خونی

افرادی که در معرض سپسیس قرار دارند

* افراد با سیستم ایمنی ضعیف (سرطان - بیماران پیوند)، بیماران بستری در آی سی یو که حال وخیم دارند

* بیمارانی که از دستگاه های پزشکی استفاده می کنند، مانند: لوله تنفسی و سوند ها

علائم شوک عفونی :

- * هر یک از علائم سپسیس حاد
- * پوست سرد
- * فشارخون پایین



علائم سپسیس :

- * تب بالای ۳۸ درجه سانتی گراد یا دمای کمتر از ۳۶ درجه
- * افزایش ضربان قلب
- * تنفس سریع ۲۰ بار در دقیقه

علائم سپسیس شدید:

- * لکه روی پوست
- * کاهش میزان ادرار
- * تغییرات در توانایی ذهنی
- * پلاکت پایین خون
- * مشکل تنفسی عملکرد غیرعادی قلب
- * احساس لرزش به علت افت دمای بدن
- * ضعف و بی حالی

بیماری سپسیس مرحله ای خطرناک و کشنده از عفونت های پیشرفته است که بیشتر در افراد مسن یا افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند دیده می شود که بدن دچار عفونت شده است و این عفونت از طریق خون منتشر می شود این عارضه باعث التهاب در تمام بدن خواهد شد موارد حاد سپسیس می تواند منجر به شوک سپتیک شود . شوک وقتی رخ می دهد که التهاب باعث بوجود آمدن لخته های کوچک شود و این امر مانع رسیدن اکسیژن به عضو حیاتی و در نهایت منجر به از کار افتادن عضو بدن خواهد شد سپسیس میلیون ها نفر در سراسر جهان را درگیر می کند و از هر ۴ نفر یک نفر جان خود را از دست می دهد .

در صورتی که دچار علائم زیر شدید بلافاصله به پزشک مراجعه کنید زیرا درمان زود هنگام با آنتی بیوتیک ، احتمال زنده ماندن فرد را افزایش می دهد